

CPX Absetzgrube 4200L



Robuster, flach gebauter Schlammabscheider mit großer Schlammspeicherkapazität. Ausgestattet mit 3 Kammern, die für eine besonders lange Absetzstrecke und optimale Klärleistung sorgen. Sehr hohe Schlammabscheidekapazität (0,06 g). Flexibles Design für unterschiedliche Grabtiefen und Voraussetzungen, Einlässe/Auslässe sowohl an der kurzen als auch an der langen Seite zu platzieren.

Wird als individueller Abwasserkanal für Grau- und Schwarzwasser verwendet.

Der Schlammabscheider kann mit oder ohne Verlängerungshals verwendet werden und wird mit einem abschließbaren, kindersicheren Deckel geliefert.

CE-Kennzeichnung gemäß EN12566: „Kläranlagen bis zu 50PE, werkseitig hergestellte Schlammabscheider“, mit unabhängiger Abnahme durch das schwedische Forschungsinstitut RISE.

Der CPX Schlammabscheider 4200L ist im Sinne unseres Engagements zur Minimierung der Umweltbelastung für den Transport optimiert und aus alterungsbeständigem, recycelbarem Kunststoff gefertigt.

Auch mit integriertem Pumpbrunnen und Pumpe erhältlich, wenn das Wasser in die Rieselfläche / die Versickerung gepumpt werden muss.

Art.-Nr.: 23042



Ungefährre Größe

Spezifikationen	
Material	PE
Untere Form	Plan
Art des Deckels	
Farbe	Schwarz
Volumen (L)	4200
Länge (mm)	2600
Breite (mm)	2350
Höhe (mm)	1200
Gewicht (kg)	305
Schlammvolumen (L)	2100
Eigenschaften	
Nassvolumen (L)	4200
Statistische Zollnummer	3925100000
Größe	90046760
Recycelbar	
Chemikalienbeständigkeit	
CO2-ekv.)	
Auswirkungen auf das Klima (kg	857
CO2-ekv.)	
Einfach zu reinigen	
Gedruckt 05.12.2025	

Recycling



General tolerances om
Innatt ages på ritning
General tolerances if not
other stated on drawing

0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %

Tillatna avvikeler för längdbasmättsonräde. Gäller + 20°C
Permissible deviations for basic lenght size range. Be valid + 20°C

General tolerances om ej
Innatt ages på ritning
General tolerances if not
other stated on drawing

0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %

Agare
Konstruerad av
JA
Granskad av
MB
Godkänd av - datum
JA 2022-06-30
Generell
Ytjämhet, Ra
Generell
Ytjämhet, Ra
Vbyplacering
-
Skala
1:30
Titel/Benämning
CPX Septic Tank 4200L 3-k
Ritningsnummer
23042 Assembly
Utgåva
A
Blad
1(1)