



CPX Beholder 300 L cylindrisk

Beholderen har som standard et kraftigt, O-ringstæt 150 mm skruelåg. Skruelåget er godt beskyttet på tankens top og kan forsynes med lås (tilbehør). Flade områder til montering af tilslutninger på tankens side samt på tankens top. Beholderens top kan belastes, f.eks. med en doseringspumpe.

Art.nr: 14030



Kræver enkelt dør



Omtrentlig størrelse



44 kg CO2-ekv.

Specifikationer	
Materiale	PE
Form	Cylindrisk
Bundform	Plan
Udførelse	Lukket
Type låg	150mm O-ringstætad manlucka
Farve	Naturel
Volumen (L)	300
Højde (mm)	1135
Diameter (mm)	650
Gulvareal (m2)	0,43
Vægt (kg)	15,5
Densitet indhold (max kg/l)	1,85
Toldstatistisk nummer	3925100000
GTIN	7090046760115
Klimapåvirkning (kg CO2-ækv.)	44
Genanvendelse	
Fødevaregodkendelse	Ja (CPX 1440 Natural)
Godkendt til drikkevand i henhold til WRAS	Ja

Egenskaber



Kan tilpasses



Genanvendelig



Bredt
temperaturområde



Kemikalieresistens



Lækagetest



Logistikløsning



Nem at rengøre

Udskrevet 23/10/2026

