



CPX Beholder 310 L rektangulær

Beholderen har som standard et kraftigt, O-ringstæt 150 mm skruelåg. Skruelåget er godt beskyttet på tankens top og kan forsynes med lås (tilbehør). For nemt at kunne spænde tanken fast er der to spor til spændebånd på tankens top og sider. Beholderens top kan belastes, f.eks. med en doseringspumpe. Tanken er tilpasset, så den passer inden for pallens kraver på en halvpalle EUR. To beholdere passer også inden for pallens kraver på en EUR-palle.

Art.nr: 20310



Kræver enkelt dør



Omtrentlig størrelse



70 kg CO2-ekv.

Specifikationer	
Materiale	PE
Form	Rektangulær
Bundform	Plan
Udførelse	Lukket
Type låg	150mm O-ringstætad skruvlock
Farve	Naturel
Volumen (L)	310
Længde (mm)	735
Bredde (mm)	540
Højde (mm)	930
Gulvareal (m2)	0,4
Vægt (kg)	25
Densitet indhold (max kg/l)	1,2
Toldstatistisk nummer	3925100000
Klimapåvirkning (kg CO2-ækv.)	70
Genanvendelse	
Fødevaregodkendelse	Ja (CPX 1314 Natural)
Godkendt til drikkevand i henhold til WRAS	Ja

Egenskaber



Kan tilpasses



Genanvendelig



Bredt
temperaturområde



Kemikalieresistens



Lækagetest






Logistikløsning



Nem at rengøre

Udskrevet 23/10/2026



Material: polyethene, white

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	JA	JA - 2013-11-14	SS-ISO 2768-1			1:12
Titel/Benämning						
Rektangulär behållare 310 L						
Ritningsnummer						
20310						
Blad						
1(1)						

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde			
	Permissible deviations for basic length size range			
General tolerances if not other stated on drawing	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %