

## CPX Septik 1200 liitrit

Art.nr: 23012



Ligikaudne suurus



215 kg CO2-ekv.

Spetsifikatsioonid	
Materjal	PE
Põhja kuju	Sirge
Kaane tüüp	
Värv	Must
Maht (L)	1200
Pikkus (mm)	1950
Laius (mm)	1200
Kõrgus (mm)	1000
Kaal (kg)	90
Tollistatistika number	3925100000
GTIN	7090046760030
Kliimamõju (kg CO2-ekv.)	215
Taaskasutus	 HDPE

### Omadused



Kohaldatavad tooted



Taaskasutatav



Kemikaalidele vastupidav



Lekkekindel



Logistika lahendused



Tooteid on lihtne puhastada



För installation under jord krävs förhöjningshals  
For underground installation extension neck is required

Revision

REV.


Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

Gummimuff/Rubber Sealing DN110 (2x)

Lock/LidØ600mm




Vattengång In  
Water Entrance=780mm

Utan lock  
W/O Lid=1000mm


Yta för extra anslutningar (4x)  
Area for optional connections (4x)

Lyftöglor för hantering och installation (8x)  
Lift Loops for handling and installation (8x)


Vattengång Ut  
Water Outlet=680mm



Inlopp/Inlet



Utlopps rör/Outlet Pipe  
Kammare 2/Chamber 2



SECTION A-A

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av JA	Granskad av MB	Godkänd av - datum - JA 2018-07-11	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala 1:20
Ägare						
Titel/Benämning <b>CPX Septic tank 1200L 2-chamb</b>						
Ränningsnummer 23012 Assembly						
						Blad A
						1(1)