



CPX Opslagtank 5000 liter naturel

De tank heeft een met een O-ring afgedicht mangat van 600 mm dat met een gelakte pijpsteun aan de tank is bevestigd. Op de bovenkant van de tank en op het onderste manteloppervlak van de tank zijn er vier vlakke montageoppervlakken. De tank wordt indien gewenst gecombineerd met een beschermkoker en geschikte aansluitingen. Voor eigen gewicht 1,85.

Art.nr.: 15007



Grootte ongeveer

Specificaties	
Materiaal	PE
Model	Cilindrisch
Bodem	Vlak
Uitvoering	Gesloten
Type deksel	
Kleur	Naturel
Inhoud (L)	5000
Hoogte (mm)	2335
Diameter (mm)	1800
Vloeroppervlak (m2)	3,25
Gewicht (kg)	175
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,85
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046760290
Impact op het klimaat (kg CO2-ekv.)	434
Recycling	
Goedkeuring van voedsel	Ja (CPX 1440 Natural)
Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS	Ja

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen





Logistieke
oplossing



Makkelijk
schoon te
maken

Gedrukt 05-12-2025


REVISIONS			
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE
	A	Adjusted 3d model after measured tank	24.09.2025
			APPROVED
			GEP



For tare weight 1.85 kg/dm3
*Manhole requires additional 800mm of height to fully open

Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning		Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C	
General tolerances if not other stated on drawing		Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C	
0-20	>20-75	>75-150	>150-300
±0.5mm	±1mm	±1.5mm	±1.3%
			±1%

Constructed by - date	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances	Finish, Ra	View	Scale
GEP 13.03.2024	GEP	24.09.2025	NS-ISO 2768-1	PE		1:20
Owner						
Titel/Description						
15007 CPX storage 5000L Natural						
Drawing number				Revision	Sheet size	Sheet
1436 - 314				A	A3	1(2)



Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%
				±1%

Constructed by - date	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances	Finish, Ra	View	Scale
GE 13.03.2024			NS-ISO 2768-1	PE		1:30
Owner						
Title/Description						
15007						
CPX storage 5000L Natural						
Drawing number			Revision		Sheet size	Sheet
1436 - 314			A		A3	2(2)