



CPX Silo 10000 liter

De silo heeft een met een O-ring afgedicht mangat van 600 mm dat met een gelakte pijpsteun aan de tank is bevestigd. Op de bovenkant van de tank en op het onderste manteloppervlak van de tank zijn er vier vlakke montageoppervlakken. De conische (30 graden) centrische uitlaat kan bijvoorbeeld worden voorzien van schroefdraad- of flensverbindingen. De tank is helemaal compleet met een epoxygelakt of zuurbestendig statief en geschikte aansluitingen. Voor eigen gewicht 1,2.

Art.nr.: 18018



Grootte ongeveer

Specificaties	
Bodem	Conisch
Inhoud (L)	10000
Hoogte (mm)	3568
Diameter (mm)	2140
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,2
Impact op het klimaat (kg CO ₂ -ekv.)	720
Recycling	 HDPE
Goedkeuring van voedsel	Ja (CPX 1440 Natural)
Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS	Ja

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen




Logistieke
oplossing



Makkelijk
schoon te
maken

Gedrukt 05-12-2025



This drawing and design is the property of Cipax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personnel at Cipax.

"Manhole requires 800 mm space to open fully.Compared to maximum hight"

Constructed by - date	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances	Material	Finish, Ra	View	Scale
M.P 22.04.2013			NS-ISO 2768-1	LDPE	grit 120		1:30
Owner							
Titel/Description							
1225741 10000 L Kon excentric							
Drawing number					Revision	Sheet size	Sheet
627 - 34					A	A3	1(2)



ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A		Renamed part to 1225741.Made a new drawing and updated views. M.P	22.04.2013	

REVISIONS

A B C D E F

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

[illegible][illegible][illegible]