

CPX Beholder 190 liter rektangulær

Beholderen har et solid, o-ringstettet 150mm skrulokk som standard. Beholderen kan utstyres med tilkoblinger etter ønske.

Art.nr: 20191



Krever enkel dør




Omtrentlig størrelse



37 kg CO2-ekv.



EN1935/2004 (CPX 1440
Natural)

| Spesifikasjoner | |
|--|---|
| Materiale | PE |
| Form | Rektangulære |
| Bunnform | Rett |
| Opptreden | Lukket |
| Type lokk | |
| Farge | Naturlig |
| Volum (L) | 190 |
| Lengde (mm) | 900 |
| Bredde (mm) | 450 |
| Høyde (mm) | 550 |
| Gulvareal (m2) | 0,41 |
| Vekt (kg) | 12 |
| Tetthetsinnhold (max kg/l) | 1,2 |
| Tollstatistiknummer | 3925100000 |
| GTIN | 7090046760689 |
| Klimapåvirkning (kg CO2-ekv.) | 37 |
| Gjenvinning |  |
| Godkjenning av mat | Ja (CPX 1440 Natural) |
| Godkjent for drikkevann i henhold til WRAS | Ja |

Kjennetegn



Fleksible tanker



Recyclable



Brett
temperaturspan
n



Kjemisk
motstand



Lekkasjetesting









Logistikkøsning
er




Enkle å rengjøre

Skrevet ut 13.06.2026

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|------------|
| Ändrings Nr | Ändringens art / Ändringsmeddelande | Godkänd av | Datum |
| 1 | Stos dia. 50 på topp bort | SE | 2013-09-12 |



Lock 150mm/Lid 150mm



| | |
|---|--|
| Generella toleranser om ej annat anges på ritning | Tillåtna avvikelser för längdbasområde |
| General tolerances if not other stated on drawing | Permissible deviations for basic length size range |
| 0-20 | ± 0,5 mm |
| >20-75 | ± 1 mm |
| >75-150 | ± 1,5 mm |
| >150-300 | ± 1,3 % |
| >300 | ± 1 % |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------|
| Konstruerad av | Granskad av | Godkänd av - datum | Generell tolerans SS-ISO 2768-1 | Generell Ytjämnhet, Ra | Vyplacering | Skala |
| SE | SE | SE - 2007-08-29 | | | | 1:10 |
| Titel/Benämning | | | | | | |
| Rekt. Behållare 190 liter 20191 | | | | | | |
| Ritningsnummer | | | | | | |
| S3-2832 | | | | | | |
| Utgåva | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Blad | | | | | | |
| 1(1) | | | | | | |



This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX