



## CPX Slamavskiljare 4200L

Robust, lågbyggd slamavskiljare med stor slamlagringskapacitet utrustad med 3- kammare som ger extra lång sedimenteringssträcka och optimal reningsgrad. Mycket hög slamavskiljningsförmåga (0,06g). Flexibel design som passar olika förhållanden för nedgrävningsdjup och möjlighet att placera inlopp/utlopp på både kortsidor och långsidor.

### Slamavskiljarens användning

Slamavskiljaren används som enskilt avlopp för grå- och svartvatten (BDT+WC) för ett eller två hushåll. Med en grovrenstank som försteg kan slamavskiljaren användas även för 3-5 hushåll. Komplettera med infiltrationspaket 18m<sup>2</sup> för efterföljande rening. Välj ett paket per hushåll som systemet skall svara för.

Slamavskiljaren kan användas med eller utan förhöjningshals och levereras med låsbart, barnsäkert lock. Förhöjningshalsar finns i flera höjder som tillbehör.

### En Hållbar och certifierad slamavskiljare

CE-märkt enligt EN12566: "Avlopp-Reningsanläggning upp till 50PE, fabriktillverkade slamavskiljare", med tredjepartsgodkännande från RISE.

CPX Slamavskiljare 4200L är optimerad för transport som en del i vår strävan att minimera miljöpåverkan och tillverkad i åldringsbeständig plast som är återvinningsbar.

*Finns även som variant med integrerad pumpbrunn och pump om det finns behov av att pumpa fram vattnet till markbädden/infiltrationen.*

#### 10 års produktgaranti

Art.nr: 23042  
RSK: 5636943



Ungefärlig storlek

| Specifikationer      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Material             | PE                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Egenskaper           | Plan                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Typ av lock          | Barnsäkert lock                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| F                    |  |  |  |  |  |                   |
| Volym (L)            | Anpassningsbar                                                                      | Återvinningsbar                                                                     | Kemikalieresistens                                                                  | Läcktestning                                                                        | Logistiklösning                                                                       | Enkel att rengöra |
| Längd (mm)           | 2600                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |
| Utskrivet 2025-12-14 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bredd (mm)                   | 2350                                                                              |
| Höjd (mm)                    | 1200                                                                              |
| Vikt (kg)                    | 305                                                                               |
| Slamvolym (L)                | 2100                                                                              |
| Våtvolum (L)                 | 4200                                                                              |
| Tullstatistiskt nummer       | 3925100000                                                                        |
| GTIN                         | 7090046760924                                                                     |
| Leveransförpackning          | 1st/pall                                                                          |
| Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.) | 919                                                                               |
| Återvinning                  |  |

