

## CPX Behållare 500L cylindrisk

Staplingsbar, 4 st per EUR-pall.

Art.nr: 10505



Kräver enkeldörr




Ungefärlig storlek



59 kg CO2-ekv.



EN1935/2004 (CPX 1314  
Natural)

Specifikationer	
Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Öppen
Typ av lock	Löst lock med integrerat handtag
Färg	Naturell
Volym (L)	500
Höjd (mm)	1740
Diameter (mm)	780
Golvyta (m2)	0,61
Vikt (kg)	22
Densitet innehåll (max kg/l)	1,5
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760818
Leveransförpackning	4 st/pall
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	59
Återvinning	
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1314 Natural)
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

## Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett  
temperaturspan  
n



Kemikalieresiste  
ns



Läcktestning








Logistiklösning



Enkel att  
rengöra

Utskrivet 2026-05-20



Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för långbasmåttområde			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range			
0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
± 0.5 mm	± 1 mm	± 1.5 mm	± 1.3 %	± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	JA	2012-11-09				1:15
Ägare	Titel/Benämning		Ritningsnummer			
	BEHÅLLARE 500 LITER ÖPPEN STAPLINGSBAR		10505			
			Utgåva		Blad	
			0		1(1)	

