CPX Behållare 750L rektangulär

Behållaren har ett rejält o-ringstätat 150 mm skruvlock som standard. Behållaren kan förses med anslutningar enligt önskemål. Plana ytor för montering av anslutningar vid tankens botten.

Art.nr: 20750

Kräver enkeldörr

Ungefärlig storlek

92 kg CO2-ekv.

EN1935/2004 (CPX 1314 Natural)

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	150mm O-ringstätad skruvlock
Färg	Naturell
Volym (L)	750
Längd (mm)	750
Bredd (mm)	750
Höjd (mm)	1715
Golvyta (m2)	0,57
Vikt (kg)	40
Densitet innehåll (max kg/l)	1,2
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760719
Leveransförpackning	2 st/pall
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	92
Återvinning	2 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1314 Natural)

Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper

Anpassningsbar

Återvinningsbar

Brett temperaturspann

Kemikalieresistens

Läcktestning

Logistiklösning

Enkel att rengöra

Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum









Generella toleranser om ej annat ages på ritning General tolerances if not other stated on drawing	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttsområde Permissible devietions for basic lenght size range				
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
SE	SE	SE - 2007-02-15				1:20

Ägare	Titel/Benämning		
CIPAX	Rektangulär 750 liter 20750		
	Ritningsnummer	Utgåva	Blad
	S3-2822		1(1)

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited whitout written permission from authorised personal at Cipax