

Prestandadeklaration EN12566-1

CPX Slamavskiljare

1. Produkttypens unika identifieringskod:

CPX Slamavskiljare 2,2m³-23021 / 3,2m³-23032 / 4,2m³-23042 / 4,7m³-23047

2. Typ,- parti eller serienummer eller någon annan betäckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

CE märke är placerat på insidan av slamavskiljarens hals inklusive unikt serienummer.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Prefabricerad slamavskiljare avsedd för slamavskiljning av hushållsavlopp. Konstruerad för att hantera avlopp från toalett (WC) samt Bad, disk och tvätt (BDT).

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sverige. www.cipax.com

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Lars-Erik Andersson, VD Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sverige

6. System eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

RISE med NB nr 0402 har utfört provning enligt EN-12566-1 / A1:2004 (system 3) och har utfärdat testrapporter och granskat underlag: 7P00116 , 6P09853 , 9P04249-EN , P110380 , FSD1022711

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

N/A

9. Angiven prestanda:

Egenskap	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominell kapacitet , våtvoly (m ³)	2 / 3 / 4 / 4,7 m ³	EN 12566-1 / A1:2004
Vattentäthet	Godkänd	EN 12566-1 / A1:2004
Strukturella egenskaper	Godkänd Våta förhållanden Återfyllnad Höjd: 2,0m Grundvatten Höjd: 0,85m	EN 12566-1 / A1:2004
Avskiljningsförmåga	Godkänd (0,05 - 0,11 g)	EN 12566-1 / A1:2004
Hållbarhet	Godkänd	EN 12566-1 / A1:2004

10. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson, Skebobruk 2021-12-20

Declaration of Performance EN12566-1

CPX Septic tank

1. Unique identification code for the product:

CPX Septic Tanks 2,2m³-23021 / 3,2m³-23032 / 4,2m³-23042 / 4,7m³-23047

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under

Article 11: CE sticker placed at the inside of the septic tanks neck including serial number.

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Prefabricated Septic tanks intended for sludge separation of domestic waste water. Designed to handle Black and Grey water from Households..

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11.5:

Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sweden. www.cipax.com

5. Name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the task specified in Article 12.2:

Lars-Erik Andersson, VD Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sweden

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard.

RISE with NB No 0402 have performed testing according to EN-12566-1 / A1:2004 (system 3) with following test reports and inspections: 7P00116 , 6P09853 , 9P04249-EN , P110380 , FSD1022711

8. No European Technical Assessment has been issued for this product.

9. Declared performance:

Characteristic	Performance	Harmonized technical specification
Nominall capacity	2 / 3 / 4 / 4,7 m ³	EN 12566-1 / A1:2004
Water tightness	Pass	EN 12566-1 / A1:2004
Structural behaviour	Pass , Backfill height 2,0m Groundwater level 0,85m	EN 12566-1 / A1:2004
Hydraulic efficiency	Approved (0,05 –0,11 g)	EN 12566-1 / A1:2004
Durability	Pass	EN 12566-1 / A1:2004

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson, Skebobruk 2021-12-20

Ytelseserklæring EN12566-1

CPX Slamavskiller

1. Produkttypens unike identifiseringskode:

CPX Slamavskiller 2,2m³-23021 / 3,2m³-23032 / 4,2m³-23042 / 4,7m³-23047

2. Type Type, parti eller serienummer eller en annen betegnelse som muliggjør identifisering av byggprodukter i samsvar med artikkel 11.4:

CE-merke plassert på innsiden av halsen på slamavskilleren, inkludert unikt serienummer.

3. Byggproduktets tiltenkte bruk eller bruksområder i henhold til den anvendelige, harmoniserende tekniske spesifisjonen, som tiltenkt av produsenten:

Prefabrikkert slamavskiller beregnet på slamavskilling av husholdningsavløp. Konstruert for å håndtere avløp fra toalett (WC) samt bad, oppvask og klesvask (gråvann).

4. Produsentens navn, registrerte foretaksnavn eller registrerte varemerke samt kontaktadresse i henhold til hva som kreves i artikkel 11.5: Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sverige. www.cipax.com

5. Navn og kontaktadresse for produsentens representant, som har et mandat som omfatter de opplysningene som angis i artikkel 12.2: Lars-Erik Andersson, VD Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Sverige

6. System eller systemer for vurdering og fortløpende kontroll av byggproduktets ytelse i henhold til vedlegg V: System 3

7. I tilfelle ytelseserklæringen refererer til et byggprodukt som omfattes av en harmonisert standard:

RISE med NB nr. 0402 har utført test i henhold til EN-12566-1 / A1:2004 (system 3) og har utarbeidet testrapporter og gransket grunnlag: 7P00116 , 6P09853 , 9P04249-EN , P110380 , FSD1022711

8. I tilfelle ytelseserklæringen refererer til et byggprodukt som en europeisk teknisk vurdering er blitt utarbeidet for: N/A

9. Angitt ytelse:

Egenskap	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Nominell kapasitet, våtvolum (m ³)	2 / 3 / 4 / 4,7 m ³	EN 12566-1 / A1:2004
Vanntetthet	Godkjent	EN 12566-1 / A1:2004
Strukturelle egenskaper	Godkjent Våte forhold Påfylling Høyde: 2,0 m Grunnvann Høyde: 0,85 m	EN 12566-1 / A1:2004
Utskillingsevne	Godkjent (0,05–0,11 g)	EN 12566-1 / A1:2004
Holdbarhet	Godkjent	EN 12566-1 / A1:2004

10. Ytelsen for produktet ovenfor overensstemmer med den angitte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er blitt utarbeidet i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsenten som oppgis under punkt 4.

Undertegnet på produsentens vegne av:

Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson, Skebobruk 2021-12-20

Suoritusasoilmoitus EN12566-1

CPX Sakokaivon

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

CPX Sakokaivo 2,2m³-23021 / 3,2m³-23032 / 4,2m³-23042 / 4,7m³-23047

2. Tyyppi-, osa- tai sarjanumero tai jokin muu merkintä, josta rakennustuotteen voi tunnistaa kohdan 11.4 mukaisesti:

CE-merkki ja yksilöllinen sarjanumero asetetaan sakokaivon kauluksen sisäpuolelle.

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus tai -tarkoitukset valmistajalta saadun sovellettavan ja yhdenmukaistetun teknisen erittelyn mukaisesti:

Tehdasvalmisteinen sakokaivo, joka on tarkoitettu talousjätteen lietteenerotukseen. Laadittu käymälästä (WC-vesi) sekä kylpy-, tiski- ja pesuvedestä (harmaa vesi) tulevan jäteveden käsittelyyn.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity yritys nimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä yhteysosoite kohdassa 11.5 eriteltyjen vaatimusten mukaan: Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Ruotsi. www.cipax.com

5. Nimi ja yhteysosoite valmistajan edustajalle, jonka toimivalta käsittää kohdassa 12.2 eriteltyt tehtävät:

Lars-Erik Andersson, VD, Cipax AB, Stinsvägen 11, 763 93 Skebobruk, Ruotsi

6. Järjestelmät tai järjestelmät, joita käytetään rakennustuotteen suoritusason arviointiin ja jatkuvaan seurantaan, liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 3

7. Jos suoritusasoilmoitus koskee yhdenmukaistetun standardin mukaista rakennustuotetta:

RISE (Research Institute of Sweden AB), NB 0402, on testannut tuotteen EN-12566-1 / A1:2004 -standardin mukaan (järjestelmä 3) ja julkaissut seuraavat testiraportit ja tarkistusasiakirjat: 7P00116 , 6P09853 , 9P04249-EN , P110380 , FSD1022711

8. Jos suoritusasoilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on olemassa EU:n tekninen arviointi: –

9. Ilmoitetut suoritusasot:

Ominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset erittelyt
Nimellinen kapasiteetti, nestetilavuus (m ³)	2 / 3 / 4 / 4,7 m ³	EN 12566-1 / A1:2004
Vesitiiveys	Hyväksytty	EN 12566-1 / A1:2004
Rakenteellinen lujuus	Hyväksytty Kosteat olosuhteet Täyttökorkuus: 2,0m Pohjaveden korkuus: 0,85 m	EN 12566-1 / A1:2004
Lietteenerotusteho	Hyväksytty (0,05 - 0,11 g)	EN 12566-1 / A1:2004
Ympäristövaikutukset	Hyväksytty	EN 12566-1 / A1:2004

10. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lars-Erik Andersson

Lars-Erik Andersson, Skebobruk 2021-12-20






Slamavskiljare DOP flersprakig

Final Audit Report

2022-03-03

Created:	2022-03-03
By:	Christin Öhrlund (christin.ohrlund@cipax.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAGixFjioYaRHuEkRSsO6RtdHKJXBvOplw

"Slamavskiljare DOP flersprakig" History

-  Document created by Christin Öhrlund (christin.ohrlund@cipax.com)
2022-03-03 - 2:55:44 PM GMT- IP address: 195.67.92.25
-  Document emailed to Lars-Erik Andersson (lars-erik.andersson@cipax.com) for signature
2022-03-03 - 2:56:56 PM GMT
-  Email viewed by Lars-Erik Andersson (lars-erik.andersson@cipax.com)
2022-03-03 - 2:58:10 PM GMT
-  Document e-signed by Lars-Erik Andersson (lars-erik.andersson@cipax.com)
Signature Date: 2022-03-03 - 3:00:57 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2022-03-03 - 3:00:57 PM GMT