



Duurzaam wateropslag

Duurzame tanks - Duurzaam voor het milieu - Duurzame leverancier



- Wateropslagtanks
- Irrigatiekit voor regenwater
- Pompsystemen



Wij leveren producten die u helpen bij duurzaam waterverbruik.

Hier presenteren wij producten en oplossingen voor regenwateropvang en hoe huishoudens drinkwater kunnen besparen en duurzamer kunnen omgaan met water. Wij hebben een oplossing voor u!



Duurzaam wateropslag

Wij hebben de oplossing voor uw wateropslag. Met diverse maten wateropslagtanks en de juiste accessoires kunnen we u een oplossing op maat bieden.

Nooit meer een tekort aan water.

Ook in Nederland hebben we te maken met klimaatverandering, zoals overal op deze wereld. Zuinig omgaan met water is daarom van essentieel belang. Door het regenwater op te slaan en her te gebruiken voor het besproeien van uw tuin, het wassen van uw auto, of voor uw wasmachine en toilet. Het is zelfs mogelijk om gefilterd water te gebruiken voor uw zwembad.

Er ontstaat een tekort aan water, zeker in de zomer periode is het van belang om duurzaam om te gaan met water. Door het juist opvangen van regenwater en bijvoorbeeld door irrigatiesystemen te laten vloeien in uw tuin. Zo zorgt u voor de juiste hoeveelheden water in de bodem en verdeeld het zich geleidelijk in uw tuin.

Bij Cipax hebben wij de juiste wateropslagssystemen die voordelig en kostenbesparend gaan werken.

Met onze wateropslagtanks heeft u ook direct invloed op het klimaat, door zuinig en bewust met water om te gaan. Stel u eens voor dat u uw toilet doorspoelt met regenwater, u bespaart tot wel 40 liter per dag, per persoon aan schoon drinkwater. Dat betekent een besparing van 14.600 liter per persoon op jaarbasis.

Gebruik maken van regenwater heeft verschillende voordelen.

- Het bevordert zelfvoorzienend te zijn en bespaart water.
- Sociaal aanvaardbaar en ecologisch verantwoord.
- Regenwater is beter voor irrigatie dan drinkwater (bevat chloor).
- Lost wateroverlast op uw terrein op en voorziet u tegelijkertijd van gratis water.
- Werkt als reserve watervoorziening in noodgevallen (watertekort, brand, droge periodes).



**CPX WATEROPSLAGTANK
1 350L**

Flexibele installatiediepte.

Art. Nr:	23013
Volume:	1 350 liter
Deksel:	Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
Invoerhoogte:	Wordt zonder gaten geleverd
Lengte:	1950 mm
Breedte:	1200 mm
Hoogte:	1000 mm



**CPX WATEROPSLAGTANK
3 000L**

Laag model en milieuvriendelijk.

Art. Nr:	23001
Volume:	3 000 liter
Deksel:	Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
Invoerhoogte:	770 mm
Lengte:	2350 mm
Breedte:	2350 mm
Hoogte:	1000 mm



**CPX WATEROPSLAGTANK
4 000L**

Laag model, kan makkelijk worden ingegraven

Art. Nr:	23031
Volume:	4 000 liter
Deksel:	Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
Invoerhoogte:	755 mm
Lengte:	2600 mm
Breedte:	2350 mm
Hoogte:	910 mm

CPX Wateropslagtanks

- Laag model met hijsogen voor eenvoudige installatie
- Kan met niveau-alarm worden uitgerust
- Kind-veilig deksel, goedgekeurd door RISE (voorheen SP)
- Gemaakt van recyclebaar PE-polyethyleen
- Alle CPX verlenschachten passen
- Installatie zowel boven- als ondergronds

Robuust ontwerp

Dankzij het robuuste ontwerp van de tank kan hij ook bovengronds worden geïnstalleerd.

Diep in de grond

Het stabiele ontwerp maakt ook installatie diep in de grond mogelijk. Installatiediepte tot 2 meter.



Wees wijs met water - recycle regenwater

Alle wateropslagtanks van CPX kunnen als irrigatietanks worden gebruikt. Met de CPX-irrigatiekit kun je water sproeien zelfs als irrigatie verboden is. Het deksel is voorzien van twee geïntegreerde GARDENA-aansluitingen. Milieuvriendelijk omdat er geen gezuiverd drinkwater voor irrigatie wordt gebruikt en vriendelijk voor de portemonnee.



**CPX WATEROPSLAGTANK
5 000L**

Laag model, kan makkelijk worden ingegraven

Art. Nr:	23041
Volume:	5 000 liter
Deksel:	Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
Invoerhoogte:	955 mm
Lengte:	2600 mm
Breedte:	2350 mm
Hoogte:	1200 mm



**CPX WATEROPSLAGTANK
6 000L**

Laag model, kan makkelijk worden ingegraven

Art. Nr:	23060
Volume:	6 000 liter
Deksel:	Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
Invoerhoogte:	1 004 mm
Lengte:	3400 mm
Breedte:	2600 mm
Hoogte:	1200 mm



CPX-Irrigatiekit voor regenwater

In combinatie met een wateropslagtank kan met onze irrigatiekit regenwater worden hergebruikt. Het is een duurzame oplossing om geen gezuiverd drinkwater voor irrigatie te hoeven gebruiken en te kunnen sproeien ook als een irrigatieverbod van kracht is.

De CPX-Irrigatiekit kan op alle gesloten ondergrondse Cipax-tanks met deksels van 600 mm worden gemonteerd. Kan (in de toekomst) ook op de wc worden aangesloten voor een beter grondwaterbeheer.

Afvoer met GARDENA-aansluiting

Een wateropslagtank van CPX wordt ondergronds geplaatst en het regenwater wordt er via de regenpijp van het huis naartoe geleid. Het water wordt in de tank opgeslagen en vervolgens via een in het deksel geïntegreerde GARDENA-aansluiting weggepompt. De pomp start wanneer je het mondstuk op de slang opent en stopt wanneer je het handvat loslaat.

Aan het zicht onttrokken

Wateropslagtanks van CPX kunnen worden ingegraven waardoor er geen ruimte in de tuin verloren gaat. Het stabiele ontwerp maakt ook installatie diep in de grond mogelijk. Installatiediepte tot 2 meter. Ingraafdiepte tot 2,9 meter.



CPX-IRRIGATIEKIT STANDAARD
Art. Nr. 69329
 Maximale stroom: 4700 L/h
 Krachtbron: 230V 2,2A
 Drukhoogte: Max 23 meter

CPX-IRRIGATIEKIT PRO
Art. Nr. 69330
 Maximale stroom: 6100 L/h
 Krachtbron: 230V 2,2A
 Drukhoogte: Max 47 meter

Accessoires

CPX VERLENGSCHACHT

Verlenghals voor montage op onze ondergrondse tanks. Vaste hoogte of flexibele versie die op de gewenste maat kan worden gesneden en kan worden gebruikt bij ingraafdieptes van 0,2 tot 1,15 meter. Het is mogelijk om meerdere van deze halzen met elkaar te combineren, om zo elke denkbare ingraafdiepte te bereiken.

De verlenghals wordt geleverd met een montageset bestaande uit schroeven en afdichtpasta die zorgt voor een stabiele en tegelijkertijd volledig dichte aansluiting met de tank. Kan worden gecombineerd met ons groene vergrendelbare deksel van 600 mm dat kindveilig is en wordt meegeleverd met de ondergrondse tanks. Gemaakt van recyclebaar PE (polyethyleen).



CPX VERLENGSCHACHT
 Geschikt voor CPX wateropslagtanks.

Maat: Ø 600
 Hoogte: 250 mm
 Installatiediepte: 250 mm
 Art. Nr. **450251**



CPX VERLENGSCHACHT
 Geschikt voor CPX wateropslagtanks.

Maat: Ø 600
 Hoogte: 400 mm
 Installatiediepte: 400 mm
 Art. Nr. **450501**



CPX VERLENGSCHACHT
 Geschikt voor CPX wateropslagtanks.

Maat: Ø 600
 Hoogte: 550 mm
 Installatiediepte: 550 mm
 Art. Nr. **450121**



CPX VERLENGSCHACHT - CUT TO SIZE
 Geschikt voor CPX wateropslagtanks.

Maat: Ø 600,
 Hoogte: 290 - 1 150 mm
 Installatiediepte: 290 - 1 150 mm
 Art. Nr. **450211**

CPX POMPSTATION 400L D600

Compleet systeem met een inhoud van max 400L. Inclusief pompput met deksel, pomp met vlotter en interne leidingen.

Geschikt voor CPX wateropslagtanks.

Pompcapaciteit 180L/min. Afsluitbaar, kindveilig deksel van hetzelfde type als op onze ondergrondse tanks.

Vlakke ondergrond onder de gehele pompput zorgt voor een goede afdichting in combinatie met de meegeleverde rubberen afdichting. De uitlaat is voorgeboord op een hoogte van 915mm.

Art. Nr. 450331
 Volume: 400 liter
 Deksel: Di: 600 mm Dy: 800 mm Kind-veilig
 Invoerhoogte: 755 mm
 Diameter: 600 mm
 Hoogte: 1330 mm





Hergebruik van regenwater voor huishoudens

CPX wateropslag tanks zijn de perfecte keuze wanneer u regenwater wilt opvangen en gaan gebruiken voor autowassen, tuin besproeien en om ramen te wassen.

We gebruiken al een elektrische auto en leggen zonnepanelen op ons dak. Maar we gebruiken nog steeds gezuiverd drinkwater om onze toiletten door te spoelen. Door regenwater her te gebruiken helpt u onze planeet op dezelfde manier te sparen als met uw elektrische auto en uw zonnepanelen, maar dan wel met een zeer lage investering!

Hoeveel kunt u besparen?

Het gemiddelde dagelijkse waterverbruik, per persoon, is ongeveer 130 liter. Door hergebruik van regenwater voor (auto)wassen, toiletspoeling en tuinirrigatie kunt u 50% op uw kosten voor drinkwater besparen.

CPX by Cipax

CPX is ons eigen merk van rotatiegegoten kunststof producten. Onze containers en tanks worden zowel in de industrie en transport als wateropslag en regenwateropvang gebruikt. Ook hebben we een assortiment drijvers voor de maritieme markt.


Onze producten zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten en uitvoeringen en kunnen bovendien naar uw wensen worden aangepast. Bijvoorbeeld met accessoires, lasverbindingen of statieven.

De meeste tanks zijn vervaardigd uit 100% recyclebaar polyethyleen(PE). Dit geeft de producten uitstekende eigenschappen zoals:

- lichtgewicht
- lekvrij
- stabiel en robuust
- Duurzaam

Onze ondergrondse tanks zijn door het lage model zeer gemakkelijk te vervoeren en te installeren. Sommige modellen hebben slechts 1 meter installatiediepte nodig.





We creëren waarde door circulariteit

Als speler in de kunstofindustrie is het onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we circulair met onze materialen omgaan om zo de impact op het klimaat zo klein mogelijk te houden. We werken op alle gebieden duurzaam en dat is een natuurlijk onderdeel van ons dagelijks werk zowel op de korte- als lange termijn. Door in alle stadia actief met duurzaamheid bezig te zijn, creëren we groei op lange termijn en meerwaarde voor iedereen die onze producten gebruikt, maar vooral ook voor toekomstige generaties!

Onze duurzaamheid richt zich op:

- Klimaatuitstoot
- Energieverbruik en Energiebronnen
- Afvalbeheer
- Employer branding
- Kwaliteit
- Financieel resultaat

Recycling van materiaal

Onze producten worden bijna uitsluitend gemaakt van 100% recyclebaar polyethyleen. Wij hergebruiken

100% van ons productieverlies en produceren intern, met behulp van onze partner Nordic Plastic Recycling, gerecycled materiaal van hoge kwaliteit. Dit materiaal wordt gebruikt voor productie van nieuwe producten. Bij Nordic Plastic Recycling recycleren we ook gebruikte boten waarmee we weer nieuwe producten maken. Door producten aan te bieden die bestaan uit gerecycled materiaal helpen wij weer mee om de ecologische footprint te verkleinen.

Plastic is geweldig materiaal dat, wanneer je het op de juiste manier en in de juiste hoeveelheid gebruikt en uiteindelijk recycled het echt voordelen voor de samenleving oplevert en dan ook moeilijk te vervangen is.

Cipax en milieudoelen:

- Minder afval dat niet wordt gerecycled of hergebruikt
- Minder energieverbruik
- Minder klimaatuitstoot door energieverbruik en transport



Cipax maakt deel uit van XANO

De XANO Group bestaat uit technologiebedrijven die productie- en ontwikkelingsdiensten aanbieden voor industriële producten en automatiseringsapparatuur. De groep is vertegenwoordigd in de Scandinavische landen, Estland, Nederland, Polen, China en de VS. De onderneming is actief binnen specifieke markten en beschikt over grote expertise en vaardigheden op de respectievelijke technische vlakken. Iedere groepsmaatschappij is lokaal geworteld en ontwikkelt zich volgens zijn eigen voorwaarden. Tegelijkertijd doen de bedrijven en hun klanten hun voordeel met de synergie en expertise die de groep als geheel biedt.

De activiteiten van de groep zijn onderverdeeld in de bedrijfseenheden **Industrial Products**, **Industrial Solutions** en **Precision Technology**.

Industriële producten

Ontwikkeling, fabricage en verkoop van zowel klantspecifieke als eigen componenten en systemen. Deze worden geproduceerd door middel van rotatiegieten, spuitgieten en blaasgieten.

Industriële oplossingen

In eigen beheer ontwikkelde automatiseringsoplossingen: verpakkingsmachines, accumulators en transportsystemen voor de verpakkingsindustrie. Contractuele opdrachten voor geavanceerde industriële producten op het gebied van medische technologie en infrastructuur.

Precisietechnologie

Geavanceerde snijtechnieken voor de productie van metalen en kunststof onderdelen en systemen met zeer hoge eisen ten aanzien van kwaliteit en precisie.



Contact:

Cipax Nederland B.V.
Jutestraat 22
7461 TR Rijssen, Nederland

+31 (0)548 - 515 172
sales.nl@cipax.com
<https://cipax.com/nl>